

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 60,00 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 99 - 2 NOVEMBRE 1977

RENOUVELLEMENT des ABONNEMENTS

Nous invitons nos lecteurs à renouveler rapidement leur abonnement. Sont bien sûr dispensés de cette formalité tous nos correspondants, ainsi que les personnes qui se sont abonnées depuis le 1er Juillet.

Comme en 1975, nous vous demandons d'utiliser le formulaire ci-joint en répondant par la même occasion à l'enquête qui suit, même lorsque votre abonnement est payé par un tiers. Ces renseignements resteront strictement confidentiels, mais nous permettront de connaître votre opinion et vos critiques. Cette source d'information nous sera précieuse pour vous rendre un service plus efficace et adapté au mieux à vos besoins dans la mesure de nos possibilités.

Une réponse rapide faciliterait grandement notre tâche et nous vous en remercions par avance.

LES TARIFS ACTUELS SONT RAPPELES CI-DESSOUS

- Abonnement ordinaire (bulletin technique et Phytoma)..... 60,00 F.
- Abonnement collectif
 - 1) à une même adresse (abonnement ordinaire) 60,00 F.
 - par série supplémentaire de bulletins +40,00 F.
 - 2) à plusieurs adresses (abonnement ordinaire) 60,00 F.
 - 1 série de bulletins par adresse supplémentaire +50,00 F.
 - 3) à plusieurs stations d'avertissements agricoles :
 - abonnement ordinaire 60,00 F.
 - 1 série de bulletin par station supplémentaire +50,00 F.

CEREALES

JAUNISSE NAIVISANTE de l'ORGE sur les CEREALES d'HIVER

Comme nous l'avions indiqué dans notre précédent bulletin, il n'y a pas de risque généralisé sur les semis normaux et tardifs. Cependant des vols de pucerons peuvent encore se produire à la faveur de journées chaudes et ensoleillées comme nous en connaissons actuellement. Dans ce cas, les parcelles les plus proches de champs de maïs très tardifs sont les plus exposées et doivent être surveillées attentivement.

.../...

7305

DESHERBAGE de POSTLEVÉE

Vis-à-vis des infestations actuelles de graminées et de repousses de céréales en particulier, nous rappelons que les produits à base de dalapon (Alatex, Downon, Granaupon) sont très intéressants en application relativement précoce. Mais ce desherbage devra souvent être complété par un antidicotylédones. De plus, toute application trop tardive est à éviter du fait que ce produit sensibilise les plants de colza au gel.

LUTTE CONTRE des ALTISES (Larves)

Les conditions climatiques ont été très favorables aux pontes et les larves qui sont encore peu développées, seront déjà bien visibles vers la mi-novembre. Des sondages devront alors être faits pour juger de l'intérêt d'un traitement avant l'hiver. Les risques sont particulièrement élevés lorsque l'on piège régulièrement 1 à 3 altises adultes chaque jour depuis plusieurs semaines.

LIMACES

Nous insistons à nouveau sur la nécessité de lutter contre ce ravageur dès que l'on constate des dégâts notables. Ces attaques affaiblissent le colza et freinent l'implantation de la culture avant l'hiver.

/ POMMIERS - POIRIERS /

TAVELURE : Traitement d'hiver

De nombreuses questions ont été posées à propos des traitements à base d'urée (5 Kg d'urée technique/hl). Ces traitements ont pour but de favoriser l'installation d'une flore microbienne décomposant rapidement les feuilles et ainsi de faire disparaître le support sur lequel se développent les périthèces. Ces traitements sont réalisés en pulvérisation foliaire en ayant soin de bien mouiller. Cependant ils ne permettent pas de "supprimer" la tavelure et de se dispenser des traitements de printemps, car ils ne détruisent qu'une partie de l'inoculum.

Actuellement deux cas peuvent se présenter :

- Des traitements cupriques ont été appliqués à l'automne, dans ce cas il est déconseillé de faire le traitement à base d'urée, celui-ci risquant d'être peu efficace.
- Aucun traitement cuprique n'a été appliqué : on peut alors réaliser une pulvérisation d'urée.

N.B. : l'urée étant très corrosive, il convient de prendre des précautions vis-à-vis du matériel et de procéder à un rinçage soigné après emploi.

/ CULTURES LEGUMIERES /

MILDIOU du POIREAU

Cette maladie spécifique du poireau est responsable depuis quelques années de dégâts plus ou moins importants.

Il provoque tout d'abord des taches livides puis blanches qui se dessèchent. Lorsque les conditions climatiques sont favorables il se développe secondairement une pourriture.

Le champignon subsiste dans le sol; l'infection se développe par temps frais et pluvieux, lorsque la température est peu élevée et se poursuit pendant tout l'hiver, si celui-ci est doux.

Les traitements préventifs effectués actuellement seront renouvelés dans les zones sujettes à la maladie et si les conditions climatiques l'exigent. A cet effet on peut utiliser les fongicides à base de : cuivre, de zinèbe, de manèbe ... etc ...

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"POITOU-CHARENTES" :

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 2 Novembre 1977 - Précédente Note : Bulletin N° 98 du 28.10.77
N° du papier de presse : 535 AD.

FORMULAIRE D'ABONNEMENT

NOM et PRENOM :
(ou raison sociale)

TEL. :

ADRESSE POSTALE :
(ou doit être envoyé le bulletin)

ABONNEMENT SOUSCRIT

- ☐ ordinaire
- ☐ collectif à une même adresse
- ☐ collectif à plusieurs adresses
- ☐ collectif à plusieurs stations d'Avertissements

MODE DE REGLEMENT

- ☐ par chèque joint
- ☐ sur facture (préciser le libellé et le nombre d'exemplaires à expédier).

Si vous êtes abonné par un tiers, préciser qui :

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

1) A quel titre êtes-vous abonné ?

- ☐ agriculteur
- ☐ arboriculteur
- ☐ maraîcher
- ☐ pépiniériste
- ☐ viticulteur
- ☐ Agent ou organisme du secteur para-agricole (conseiller agricole, coopérative...)
- ☐ Possesseur d'un jardin ou d'un verger d'amateur
- ☐ Autre cas (à préciser) :

2) Cultures pour lesquelles les Avertissements Agricoles vous intéressent.

Mentionnez éventuellement les problèmes précis qui vous préoccupent. Pour les exploitants indiquez les superficies occupées par ces différentes cultures sur votre exploitation

Surfaces

☐ Grandes cultures

☐ Arboriculture

☐ Cultures maraichères

☐ Pépinières

☐ Viticulture

☐ Divers

3) Que pensez-vous du bulletin technique des Stations d'Avertissements Agricoles ?

- le prix a-t-il été un élément important dans la décision de vous abonner OUI ☐ NON ☐
- le prix vous paraît-il : Normal ☐ Excessif ☐ Faible ☐
- Phytoma vous intéresse t-il : OUI ☐ NON ☐ POURQUOI ?.....
- Accordez vous de l'importance à la présentation du bulletin ? OUI ☐ NON ☐
- Si oui, vous la trouvez :
 - excellente ☐
 - satisfaisante ☐
 - quelconque ☐
 - peu claire ☐
 - peu attrayante ☐
- Quelles améliorations éventuelles souhaiteriez-vous voir apporter à cette présentation ?
- Etes vous satisfait des informations fournies par les Avertissements Agricoles ?
- Si non, vous souhaitez :
 - . une information plus brève ☐
 - . des informations autres que phytosanitaires ☐
 - . des articles de fond ☐
 - . des informations plus précises en fonction des particularités de chaque région agricole ☐
 - . des résultats d'essais régionaux ☐
 - . suggestions.....
- Savez vous comment sont élaborés les Avertissements Agricoles ? OUI ☐ NON ☐
- Si vous n'êtes pas correspondant de la Station d'Avertissements, souhaiteriez-vous le devenir et collaborer par des observations à l'élaboration des Avertissements Agricoles ? OUI ☐ NON ☐
- Seriez vous intéressé {
 - . par une réunion annuelle des abonnés OUI ☐ NON ☐
 - . par une visite de la Station d'Avertissements Agricoles OUI ☐ NON ☐
 - . par une brochure vous expliquant son fonctionnement ? OUI ☐ NON ☐